

prospiel




TURNBÄNKE, SPROSSENWÄNDE, KLETTER-
UND BALANCIERGERÄTE

3. turnbänke

DER KLASSIKER

Die Sitzfläche besteht (soweit nicht anders angegeben) aus Kiefer, die FüÙe aus Multiplex. An der Plattenunterseite befindet sich eine Leiste, welche das Einhängen in Sprungkästen und Sprossenwänden ermöglicht. An den TurnbankfüÙen befinden sich rutschhemmende Gummischoner. Als Zubehör sind Transportwagen, Rollen und Einhängeleiste mit Sicherheitsgurt lieferbar.

- breite Ausführung:
27,5 cm breit und 35 cm hoch
- schmale Ausführung:
24 cm breit und 30 cm hoch
- Krippenausführung:
24 cm breit und 21 cm hoch



Schmale Bänke siehe Seite 51.





Abb. zeigt Rollen und Sicherheitsgurt (siehe Seite 54)



breite bänke – ideal für vielfältige turnübungen

A 3.1. TURNBÄNKE – BREITE AUSFÜHRUNG

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:

- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange
- bunt (Sitzfläche gelb,
Füße grün, Laufbalken blau)

LÄNGE	natur	orange	blau	bunt
2,00 m	100001	100065	100036	100058
2,40 m	100007	100066	100037	100059
2,80 m	100002	100067	100038	100060
3,00 m	100003	100068	100039	100075
3,50 m	100004	100069	100040	100076
4,00 m	100005	100070	100041	100077
4,50 m	100006	100071	100042	100078

schmale bänke in bunt oder naturfarben



Abb. zeigt Rollen für Turnbank (siehe Seite 54)



A 3.2. TURNBÄNKE – SCHMALE AUSFÜHRUNG

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:

- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange
- bunt (Sitzfläche rot, Füße gelb, Laufbalken grün)

LÄNGE	natur	orange	blau	bunt
1,50 m	100028	100080	100029	100054
2,00 m	100026	100081	100043	100055
2,40 m	100020	100082	100044	100056
2,80 m	100022	100083	100045	100057

A 3.3. TURNBÄNKE KRIPPENAUSFÜHRUNG

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

100049	1,50 m
100046	2,00 m
100047	2,40 m
100048	2,80 m

**B 3.4. TURNBÄNKE KOMPLETT
AUS MULTIPLEX**

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

schmale Ausführung

100009	2,00 m
---------------	--------

C 3.5. TURNBÄNKE MIT STAHLFÜSSEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Die Metallgestelle sind blau. Diese Bänke
sind stapelbar. Die Sitzfläche ist 27,5 cm
breit. Die Turnbank ist 37 cm hoch.
An der Sitzfläche der Bank befinden
sich Hartholzkanten.

100010	3,00 m
100008	4,00 m





C


3.6. TURNBÄNKE - ZUBEHÖR

- A 100052** Sicherheitsgurt mit Verschluss
(beim Nachrüsten wird eine neue benötigt)
- B 100051** Rollen für Turnbank (1 Paar)
- 100050** Transportwagen (1 Stück) natur
- C 100053** Transportwagen (1 Stück) blau
- 100015** Turnbankblatt 4 m ungebohrt
- 100025** Turnbankschwebekante für
4 m Bank - ungebohrt
- 100031** Außenfuß ohne Schoner
- 100032** Innenfuß
- 100034** Turnbankschoner
- 100033** Einhängeleiste
- 422258** Schoner für Rohfußbänke

transport, leicht gemacht



A



B

4. sprossenwände

Die Wangen der Sprossenwände bestehen aus Kiefer, die Sprossen aus Hartholz. Die Lieferung erfolgt komplett montiert inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Mauersteinen aus Beton.

Achtung: Die Sprossenwände dürfen nur an tragfähigen Wänden montiert werden. Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



kiefer und hartholz



4.1. SPROSSENWÄNDE – OVALE SPROSSEN

Hergestellt nach Sportgerätenorm,
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sprossen aus Esche, der Querschnitt
der Sprosse ist oval (33 × 43 mm)

UNSERE KLASSIKER

- A 110002** 260 × 200 cm, Doppelfeld, DIN
16 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld.
- 110001** 280 × 200 cm, Doppelfeld, DIN
17 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld.
- B 110003** 260 × 100 cm, Einzelfeld, DIN
16 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld.
- 110010** 280 × 100 cm, Einzelfeld, DIN
17 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld.
- 110011** 210 × 80 cm, Einzelfeld,
14 Sprossen, 1. Sprosse
vorgelagert, ohne Leerfeld
- 110037** 210 × 100 cm, Einzelfeld,
14 Sprossen, 1. Sprosse
vorgelagert, ohne Leerfeld
- 110009** 220 × 100 cm, Einzelfeld,
13 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld
- 110006** 230 × 100 cm, Einzelfeld,
14 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld
- 110005** 240 × 100 cm, Einzelfeld,
15 Sprossen, 1. + 3. Sprosse
vorgelagert, mit Leerfeld
- 110053** 240 × 100 cm, Einzelfeld,
16 Sprossen, 1. Sprosse
vorgelagert, ohne Leerfeld

Beachten Sie produktbezogene Hinweise
auf Seite 143 und 144!



Artikelbeschreibung des Einhänges-
elementes siehe Seite 65.



4.3. SPROSSENWÄNDE – RUNDE SPROSSEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Sprossenwände mit 17 runden Sprossen, 1. Sprosse ist vorgelagert, ohne Leerfeld. Lieferbar komplett in naturfarben, mit blauen oder orangen Wangen.

	HÖHE × BREITE	natur	orange	blau
E	200 × 90 cm Einzelfeld	110016	110018	110013
F	200 × 180 cm Doppelfeld	110017	110019	110014



4.4. SPROSSENWÄNDE – RUNDE SPROSSEN MINI

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Die Sprossenwände haben 8 runde Sprossen, die 1. Sprosse ist vorgelagert, ohne Leerfeld. Lieferbar komplett in naturfarben, mit blauen oder orangen Wangen.

	HÖHE × BREITE	natur	orange	blau
G	100 × 90 cm Einzelfeld	110022	110025	110020
H	100 × 180 cm Doppelfeld	110023	110026	110021

sprössling



4.5. HEIMSPROSSENWÄNDE

Hergestellt nach Sportgerätenorm,
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Heimsprossenwände, diese bestehen
aus runden Sprossen, die 1. Sprosse ist
vorgeklammert, mit Leerfeld.

- A 110008** 210 × 80 cm, 12 Sprossen
- B 110007** 230 × 100 cm, 14 Sprossen



der spross der familie

B



4.6. SPROSSENWÄNDE ZUBEHÖR

A 4.6.1. KLIMMZUGBÜGEL

Eine stabile Metallkonstruktion mit einer Esche-Sprosse ($\varnothing = 35$ mm) aus Hartholz, klappbar.


110050	70 cm breit
110052	90 cm breit


B 4.6.2. ÜBERHANGSPROSSE

In 3 verschiedenen Größen lieferbar.

110060	73 cm breit
110061	83 cm breit
110062	93 cm breit







4.7. ELEMENTE ZUM EINHÄNGEN IN SPROSSENWÄNDE

4.7.1. SCHRÄGBRETT

Brett aus Multiplex in der Größe von 200 x 40 cm zum Einhängen in Sprossenwände (inkl. Fußhaltegurt)

In 2 Ausführungen lieferbar:

- A 110071** ungepolstert
B 110072–.. (bitte Farbe angeben) mit Schaumstoff gepolstert und Kunstlederbezug

4.7.2. KLETTERNETZ ZUM EINHÄNGEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Zum Einhängen in Sprossenwände und geeignete Rahmenelemente.

- C 160071** Kletternetz 230 x 100 cm


4.7.3. KLETTERWAND ZUM EINHÄNGEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Zum Einhängen in Sprossenwände und geeignete Rahmenelemente.

- D 160080** Kletterwand 230 x 80 cm







A



B




C

5.2. EINZELELEMENTE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Elemente sind 215 cm hoch × 100 cm breit.

- A 140018** Seilsprossenelement
- B 140012** Sprossenwand (15 runde Sprossen)
- C 140013** Großfeldsprossenwand (6 runde Sprossen)
- D 140011** Kletternetzelement
- E 140014** Kletterstangenelement
- F 140015** Klettertauelement
- G 140031** Reckelement (Reckstange 4-fach verstellbar)
- H 140017** Strickleiterelement
- I 140016** Stelzenwand mit Klettertau (nur 80 cm breit)
- J 140019** Kletterbrett mit quadratischen Ausfräsungen
- K 140020** Kletterbrett mit Ausfräsungen
- L 140024** Klettergriffelement
- M 160074** Free-Climbing-Wand II (mit 10 Griffen)
- N 140025** Klettertafel Ringe
- O 140026** Wellensprossenelement
- P 140027** Klettertafel Dreiecke
- Q 160084** Free-Climbing-Element Ziegeldesign (mit 10 Griffen)
- R 160085** Free-Climbing-Element Steindesign (mit 10 Griffen)
- S 140010** Sprossenwand Sprossenmix




D



E



F



G



H



I


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144! Die Lieferung erfolgt ohne Beschläge.



J



K




L




M



N



O




P



Q




R



S

Befestigungsmöglichkeiten
siehe Seite 71 und 72.



A

5.3. WAND- UND BODENBEFESTIGUNGSSETS für Junior- und Einzelemente


Für die Befestigung der Turnwände stehen verschiedene Befestigungssets zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt galvanisch verzinkt.

- A 110051** Wand- und Bodenbefestigungs-Set kurz
- B 140022** Wand- und Bodenbefestigungs-Set (Wandabstand 40 cm)
- C 140023** Wandbefestigungs-Set für Fußbodenheizung (Wandabstand 40 cm)




A

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



B



C

Mit dem Schwenkbeschlag-Set können Elemente 90° in den Raum geschwenkt werden. Die Schwenkfunktion ist jedoch nur in Verbindung mit einem weiteren Element möglich.

- D 140021** Schwenkbeschlags-Set schwenkbar um 90° (nur in Verbindung mit mindestens einem weiteren Element einsetzbar)



6.1. KLETTERGERÄT "ALLROUND"

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Unser Allround bietet verschiedene Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln und Spielen. Obenauf befindet sich ein Kletternetz. Im vorderen Teil ist eine Reckstange (2 verschiedene Höhen einstellbar) integriert. Die hintere Sprossenwand wird an der Wand befestigt. Die beiden Seitenteile können Sie frei nach Ihren Wünschen wählen. Es stehen Ihnen 4 Rahmen zur Verfügung: Seilsprossen, Strickleiter, Dreifachleiter und Dreiecksleiter. Das Gerät lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein Puppentheater verwandeln. Nach dem Turnen und Spielen lässt es sich platzsparend an die Wand klappen.

- A 501010** Klettergerät Allround
inkl. Sprossenwand, Reck-
element, Kletternetz, Vorhänge
und Wandbeschläge, Maße:
L 140 cm × B 120 cm × H 180 cm
- B 501011** Seitenteil Strickleiter
C 501012 Seitenteil Seilsprossen
D 501013 Seitenteil Dreifachleiter
E 501014 Seitenteil Dreiecksleiter

Beachten Sie produktbezogene Hinweise
auf Seite 143 und 144!



6.2. KLETTERSECHSECK

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Rahmen bestehen aus Nadelholz und die Sprossen aus Hartholz. Das Klettersechseck steht frei im Raum. Standfläche ca. 230 × 230 cm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagematerial.

- A 150200** Klettersechseck – Variante 1 bestehend aus:
Reckstangenelement,
Kletternetzelement,
Dreifachleiter,
Dreiecksleiter,
Gitterleiter (5 runde Sprossen),
Sprossenwand,
(14 runde Sprossen)
- B 150201** Klettersechseck – Variante 2 bestehend aus:
Sprossenwand
(14 runde Sprossen),
Klettertafel Dreiecke,
Dreifachleiter,
Dreiecksleiter,
Klettertafel Kreise,
Wellensprossenelement

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



maximaler spass
- viel bewegungsmöglichkeiten
und geschicklichkeitstraining
- auf minimalem platz

B



6.4. KLETTERWÜRFEL

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren –
Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu
betreten!

Hier heißt es Körpergefühl und Balance
zu trainieren: Der Kletterwürfel ist 152 cm
lang, 152 cm breit und 180 cm hoch.
Die Standfläche im Inneren beträgt 140 x
140 cm.

- A 160082** Kletterwürfel bestehend aus:
- Free-Climbing-Element
mit Holzstufen
 - Free-Climbing-Element
mit bunten Griffen
 - Kletternetzelement
 - Doppelsprossenwand
 - Dach: ½ Kletternetz,
½ Sprossenwand

Beachten Sie produktbezogene Hinweise
auf Seite 143 und 144!





6.5. KLETTERSATZ 6-TLG.

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Dieses Klettergerät ist flexibel einsetzbar. Es besteht aus einem Kletterhaus mit 2 Einlegeböden und einem Kletterbock. Beide Geräte sind 140 cm hoch und haben eine Grundfläche von ca. 130 × 130 cm. Als Zusatzgeräte enthalten sind eine Rutsche 180 cm, eine Leiter 217 cm, eine Leiter 120 cm und ein Balancierbalken 200 cm. Der Klettersatz wird frei im Raum aufgestellt und kann nach dem Beklettern mit wenigen Handgriffen abgebaut und platzsparend flach an die Wand gestellt werden.

- C
- 160200** Klettersatz 6-tlg.
 - 160001** Kletterhaus einzeln
 - 160204** Rutsche (180 × 52 cm)
 - 160206** Kletterbock
 - 160208** Leiter (217 × 52 cm)
 - 160211** Leiter (120 × 52 cm)
 - 160210** Schwebebalken

Mattensatz auf Anfrage lieferbar.



für klettermaxe und klammeraffen



B



6.6. KLETTERWÜRFEL KLEIN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

A 160078 Kletterwürfel 4-tlg.

BESTEHEND AUS:

- 1 Bodenplatte (inkl. 4 rutschhemmender Bodenschoner)
- 1 Kletterteil H 33 cm
- 1 Kletterteil H 80 cm
- 1 roter Polsterdeckel
- inkl. 10 Griffe

Auf den zwei Frontseiten sind Sprossen, eine Seite ist mit Ausfräsungen Motiv Bärenatze, eine Seite Free-Climbing. Standfläche: L 100 cm × B 75 cm × H 125 cm Zur Sicherheit sind unbedingt Matten auszulegen. Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

B 160079 Kletterwürfel 3-tlg.

BESTEHEND AUS:


- 1 Bodenplatte (inkl. 4 rutschhemmender Bodenschoner)
- 1 Kletterteil H 80 cm
- 1 roter Polsterdeckel
- inkl. 5 Griffe

Auf den zwei Frontseiten sind Sprossen, eine Seite mit Ausfräsungen Motiv Bärenatze, eine Seite Free-Climbing.

**die söhne der
grossen bärentatze**

7. turnwände

Die Rahmen der Turnwände bestehen aus Nadelholz, die Sprossen aus Hartholz. Die Turnwände werden nach aktuellen Normen und Richtlinien gefertigt. Der Abstand der Sprossen und die Maschenweite der Netze ist so definiert, dass sogar unsere Kleinsten (U3) daran turnen dürfen (natürlich nur unter Aufsicht der Erwachsenen). Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



7.1. KLAPPTURNWÄNDE (AUSKLAPPBAR)

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Rahmen sind aus Nadelholz und haben eine Breite von 100 cm, die Sprossen bestehen aus Hartholz. Die Gesamthöhe der Turnwände beträgt 225 cm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagematerial zur Wandmontage.

- A 130004** Klappturnwand 3-tlg. bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen,
 - Klettertauelement,
 - Kletternetzelement

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



**unsere
platzsparenden
alleskönner**

A



B



- A 130003** Klappturnwand 4-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Klettertauelement
 - Kletternetzelement
 - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängehöhen

- B 130002** Klappturnwand 5-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Klettertauelement
 - Kletternetzelement
 - Gitterleiterlement,
 - Einhängeleiter

B



Beachten Sie produktbezogene
Hinweise auf Seite 143 und 144

- D 130005** Klappturnwand 5-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Klettertauelement
 - Wellensprossenelement
 - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
 - Kletterelement Klettergriffe

D



- E 130001** Klappturnwand 6-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Klettertauelement
 - Kletternetzelement
 - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
 - Gitterleiterelement
 - Einhängeleiter

E



- F 130006** Klappturnwand 6-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Klettertauelement
 - Wellensprossenelement
 - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
 - Gitterleiterelement
 - Einhängeleiter

F



Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

7.2. MULTI-TURNWÄNDE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Lieferung erfolgt komplett mit Montage-
material für 40 cm Wandabstand (die
Befestigung erfolgt komplett in der Wand
und im Fußboden) inkl. Schwenkbeschlag.
Das zu schwenkende Element wird mittels
Schwenkbeschlag und Türfeststeller
arretiert. Bei Fußbodenheizung bitten wir
um Mitteilung.

Die Multi-Turnwand 5-tlg. ist 5 m lang
und 2,15 m hoch.

- A 140002-Reck** Multi-Turnwand 5-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 15 Sprossen
 - Kletternetzelement
 - Großfeldsprossenwand mit 6 Sprossen
 - Kletterstangenelement
 - Reckelement
- B 140002-Seil** Multi-Turnwand 5-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 15 Sprossen
 - Kletternetzelement
 - Großfeldsprossenwand mit 6 Sprossen
 - Kletterstangenelement
 - Seilelement
- C 140004** Multi-Turnwand 5-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand-Mix
 - Kletternetz
 - Großfeldsprossenwand
 - Kletterstangenelement
 - Seilelement

Beachten Sie produktbezogene Hinweise
auf Seite 143 und 144!

Informationen über den
Schwenkbeschlag siehe Seite 72.



Die Multi-Turnwand 2-tlg. ist 2 m lang
und 2,15 m hoch. Die Reckstange und
die Turnrolle dürfen nicht gleichzeitig
genutzt werden.

- E 150211** Multi-Turnwand 2-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Reck- / Rollenelement mit 4 Ausfräsungen
- F 150212** Multi-Turnwand 2-tlg.
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
 - Doppelrollenelement

Beachten Sie produktbezogene Hinweise
auf Seite 143 und 144!



**wir
sind
flexibel**



7.4. FESTSTEHENDE KLETTERWÄNDE


Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagmaterial für 40 cm Wandabstand. Die Montage erfolgt an der Wand und im Fußboden. Bei vorhandener Fußbodenheizung bitten wir um Mitteilung. Länge: 4 m, Höhe 2,15 m

- A 160510** Klettermax 4-tlg. bestehend aus:
- Free-Climbing-Wand II,
 - Kletterbrett,
 - Seilsprossenelement,
 - Kletterbrett mit Ausfräsungen



Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

A



**eiger nordwand,
felswand,
kletterwand**







7.5. FREE-CLIMBING-WÄNDE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Kletteranlage besteht aus Multiplex Birke (15 mm) und wird direkt auf die Wand montiert. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

Die Anlage besteht aus 6 verschiedenen Elementen, die jeweils 75 cm breit und 1,80 bis 2,30 m hoch sind. Im Lieferumfang sind 40 verschiedene Klettergriffe enthalten, die Sie individuell anbringen können.

Insgesamt stehen 152 Befestigungspunkte zur Verfügung.

Bei Einzelbestellung der Elemente ist zu beachten, dass diese nur in der abgebildeten Reihenfolge genau aneinander passen.

Das Übergangselement von F zu B ist G.

NATUR

- A 160076** Kletteranlage 6-tlg., inkl. 40 Griffe
- B 160076-** Kletterelement einzeln A-G, inkl. 7 Griffe (bitte Buchstabe angeben)

BUNT BESANDET

- C 160090** Kletteranlage 6-tlg., inkl. 40 Griffe
- C 160090-** Kletterelement einzeln A-G, inkl. 7 Griffe (bitte Buchstabe angeben)

Das Übergangselement ist G und hat die Farbe cremeweiß.


BEDRUCKT

- D 160091** Kletterwand 4-tlg. inkl. 40 Griffe B 4,96 m x H 2,49 m


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

**da kommt
kletterfreude auf**

der berg ruft ...



... klettern sie darüber hinweg







8.1. PUZZLEBÄNKCHEN – STAPELBAR

geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Sitzhöhe ist 21 cm. Bitte geben sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an: Um die Bänke zu verbinden, benötigen Sie im Wechsel eine Bank mit Zapfen und eine Bank ohne Zapfen. Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge von den Artikeln. Bei der Herstellung berücksichtigen wir dies, sodass die Puzzlebänke aneinander passen.

- 01 gelb
- 03 orange
- 06 grün
- 10 blau

- 101011-.. Puzzlebank Halbkreis klein
- 101012-.. Puzzlebank Halbkreis groß
- 101013-.. Puzzlebank Viertelkreis klein
- 101014-.. Puzzlebank Viertelkreis groß
- 101015-.. Puzzlebank gerade

darunter und darüber – krippenstapelbänkchen eignen sich für allerhand gymnastikübungen

8.2. KRIPPENSTAPELBÄNKCHEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Die Bänkchen bestehen aus Multiplex
und haben bodenschonende Filzgleiter.
Die Maße sind 70 × 25 × 20,5 cm.
Die Sitzfläche ist 16 cm breit.

- | | | |
|----------|---------------|--------|
| A | 304086 | orange |
| B | 304087 | gelb |
| C | 304088 | grün |
| D | 304089 | blau |





gestatten:

dies ist der
geschicklichkeits-
parkour, eine höhle
und gleichzeitig ein
lieblingsspielplatz
für innenbereiche

8.4. KLETTERTUNNEL


Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!



Das Set besteht aus 2 Kletterbögen mit 72 × 72 cm und ist 62 cm hoch. Die Seitenteile sind aus Multiplex, Sprossen aus Hartholz. Das Laufbrett ist 180 cm lang und 35 cm breit, an der Unterseite sind verschiedene Möglichkeiten zum Einhängen in die Kletterbögen. Zum Schutz sind außen Lehnen angebracht.



- A 160302** Klettertunnel blau
- B 160300** Klettertunnel natur

Die beiden Klettertunnel sind 58 × 58 × 40 cm, das Balancier-/Wippbrett ist 150 cm lang, 20 cm breit und mit 2 Sitzen versehen.

- C 160312** Klettertunnel mini bunt







8.5. TRAPEZBÖCKCHEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Seitenteile der Trapezböcke bestehen aus Multiplex und die Sprossen sind aus Hartholz. Die Oberfläche ist mit einem rutschfesten Belag versehen.


Das Trapezböckchen besteht aus Unterteil und abnehmbarem Oberteil. Das Unterteil hat die Maße 70 cm × 72 cm × 60 cm. Das Oberteil ist 63 cm × 40 cm × 9 cm. Als Zubehör ist eine 217 cm lange und 45 cm breite Leiter erhältlich, die in die Sprossen eingehängt werden kann. Damit ist ein vielseitiger Einsatz dieser Turngeräte möglich.

- A 160030** Trapezböckchen
- B 160031** Leiter zum Einhängen
- C 160032** Trapezböckchen-Unterteil
- D 160033** Trapezböckchen-Oberteil

Trapezböckchen klein mit Zubehör. Die Maße des Trapezbockes sind 60 × 62 × 45 cm. Das Zubehör zum Einhängen hat die Maße: 140 × 30 × 8 cm und passt auch zu Art. **160030** + **160032**. Lieferbar in natur, teilweise blau, teilweise orange.

	natur	orange	blau
E Trapezbock	160420	160425	160400
F Rutsch- und Kletterbrett	160424	160426	160403
G Halbleiter	160421	160427	160405
H Turnleiter	160422	160428	160407
I Hühnerleiter	160423	160429	160409

**höhenerlebnisse,
auch für unsere jüngsten**




8.6. KLETTERN, WIPPEN, BALANCIEREN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Länge 1,45 m × Breite 35 cm × Höhe 29 cm

- A 160041** Leiter zum Einhängen,
Wangen grün
- B 160042** Bogenleiter zum Einhängen,
Wangen gelb
- C 160043** Halbleiter in Bogenform,
Wangen orange



**spiel und therapie
lässt sich oft nicht
unterscheiden –
und das ist gut so**



8.7. HOCKERTREPPEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Hockertreppen bieten viele Verwendungsmöglichkeiten, wie Treppensteigen, Gleichgewichtsschulung und Tunnelkriechen. Die Einzelteile lassen sich als Hocker bzw. Podeste verwenden. Ausgezogen ist die Hockertreppe 5 m lang, lässt sich aber sehr platzsparend ineinander schieben. Die farbigen Einsätze variieren. Die Trittfläche ist mit einem rutschsicheren Belag versehen. Die Rahmen sind aus Multiplex gefertigt.



Maße der einzelnen Hocker:

1 Hocker: 65 × 55 × 70 cm
 2 Hocker: 45 × 48 × 59 cm,
 2 Hocker: 45 × 41 × 48 cm,
 2 Hocker: 45 × 34 × 37 cm
 2 Hocker: 45 × 27 × 24 cm
 2 Hocker: 45 × 20 × 15 cm

Zum leichteren Transport ist ein passender Transportwagen lieferbar.

- A 160020** Hockertreppe natur
B 160021 Hockertreppe bunt
 (Musterabbildungen, Farbe
 der Einsätze kann variieren.)
160023 Transportwagen

**klettertreppen
 bieten un-
 glaublich viele
 verwendungs-
 möglichkeiten**



8.8. KLETTERDREIECK'S-SET

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Dieses Set besteht aus 3 verschiedenen Dreiecken und ist ideal für die ersten Kletterversuche der Kleinsten. Bunt lackiert und mit vielen verschiedenen Klettermöglichkeiten. Die Wangen bestehen aus Birke Multiplex.

Das größte Dreieck bietet auf beiden Seiten Klettergriffe (Maße: L 105 cm × B 80 cm, H 87 cm). Das mittlere Element besteht aus Seilsprossen und Hartholz-sprossen (Maße: L 67 cm × B 80 cm, H 60 cm). Das kleine Dreieck hat Sprossen aus Hartholz (Maße: L 39 cm × B 80 cm, H 35 cm). Die Lieferung erfolgt inkl. Transportwagen.






B



**siegerpodest,
hockertreppe,
konzertbühne,
tunnel, audi-
torium – und
was sehen sie?**

Artikelbeschreibung der Hockertreppe
siehe Seite 111.
(Musterabbildungen, Farbe der Einsätze kann variieren.)





8.9. KLETTERBRÜCKE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Kletterbrücke mit Kletternetzbahn,
Hühnerleiter, Sprossenbahn, Turnleiter.
Maße im aufgestellten Zustand: 2 m × 2 m ×
45 cm. Aus Multiplex, Sprossen aus Hartholz.

**brücken überwinden – bei uns in
verschiedenen varianten möglich**

A 160066 Kletterbrücke

9.2. KLETTERWIPPEN



Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung,
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Eine Brücke, eine Wippe, ein Hindernis.
Alles in einem Gerät. Die Wippen sind
35 cm breit. Seitenteile aus Multiplex.

- A 160061** mit bunten Seilsprossen
210 cm lang
- B 160060** mit Holzsprossen 210 cm lang
- 160063** mit Holzsprossen 180 cm lang
- C 160064** Kletterwippe gelb 180 cm lang
- D 160065** Kletterwippe Berg + Tal - grün
160 cm lang
- E 160041** Leiter zum Einhängen, Wangen
grün, Länge 145 cm
- F 160042** Bogenleiter zum Einhängen,
Wangen gelb, Länge 145 cm

**schwungvolle vielseitigkeit:
klettern, wippen, schaukeln**





13. produktspezifische hinweise



13.1. PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

Für alle Maße gilt, falls nicht anders angegeben, die Formel Länge × Breite × Höhe.

Turnwände, Sprossenwände o. ä. dürfen nur an tragfähigen Wänden montiert werden. Die Geräte sind nur unter Aufsicht Erwachsener zur betreten. Turnwände, Sprossenwände oder ähnliches müssen auf dem Fußboden aufstehen.

Zur Sicherheit sind unbedingt Matten auszulegen. Bitte informieren Sie sich auf Seite 144.

Allgemeine Informationen:

Alle Geräte sind naturfarben lackiert, wenn nicht anders angegeben. Der verwendete Lack erfüllt die Anforderungen an Spielzeug hinsichtlich der Entflammbarkeit (EN 71-2) und chemischen Anforderungen (EN 71-3).

Sicherheitsrichtlinien:

Unsere Geräte werden nach allgemeinen gültigen Normen (EN und DIN) der Sportgeräte und Kinderspielgeräte gefertigt.

Montage bei Fußbodenheizung:

Bitte beachten Sie, dass bei vorhandener Fußbodenheizung bei einigen Geräten andere Befestigungswinkel benötigt werden. Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache. Zur Vermeidung von Schäden sollte der Errichter der Fußbodenheizung oder dessen Revisionszeichnungen herangezogen werden.

Montage an festen Wänden

Für Geräte mit Wandbefestigung ist zu beachten, dass nur tragfähige, feste Wände zur Aufstellung genutzt werden, damit die sicherheitstechnischen Funktionen der Geräte gewährleistet sind. Dazu ist geeignete Haltetechnik (z.B. mauerwerksorientierte Dübel) einzusetzen. Geeignete Wände müssen aus Ziegelmauerwerk (Wandstärke > 15 cm), Betonmauerwerk (Wandstärke > 12 cm) oder Porenbetonmauerwerk (Wandstärke > 24 cm) bestehen. Anders konstruierte Wände sind ebenfalls geeignet zum Befestigen der Artikel. Die Auswahl der hierfür benötigten Befestigungsmittel liegt jedoch in der Verantwortung der ausführenden Montagefirma. Die Fertigung der Artikel erfolgt nach DIN ISO 9001:2015. Die Haftung bezieht sich nur auf den Artikel an sich und nicht auf die ordnungsgemäße Ausführung der Montage vor Ort.

Wartung und Pflege

Die Geräte können mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt werden. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Seile, Netze, Sprossen und andere Teile sind regelmäßig auf Beschädigungen, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen. Kontrollieren Sie Schrauben, Befestigungsteile und Verbindungen bitte vor Inbetriebnahme auf festen Sitz. Weiterhin sind die Geräte auf Brüche, Risse, Absplitterungen oder starke Verformungen zu überprüfen. Falls erforderlich Gerät sperren. Der Ersatz defekter Teile darf nur mit original Herstellerersatzteilen vorgenommen werden.

Gewährleistung

Nur bei Verwendung von Originalersatzteilen können Garantieansprüche auf Sicherheit und Benutzung geltend gemacht werden.

Benutzungshinweise

Die Geräte für Krippen-, Kindergarten- und Vorschulbereich dürfen nur unter Aufsicht genutzt werden.

Schadhafte Lieferung

Die Ware ist beim Empfang sofort auf Beschädigungen zu überprüfen. Die Beschädigungen sind sofort auf dem Frachtbrief zu vermerken. Bitte beachten Sie, dass die Waren auf Risiko des Empfängers verschickt wird.


Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preise ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise sind bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns Änderungen in Farbe, Ausführung und Beschaffenheit vor!

Farbabweichungen Produktdarstellung

Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird. Abweichungen in Farbe und Design müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten, sofern sie nicht für das Produkt wesentlich sind.

13.2. FALLSCHUTZ

Es ist immer auf einen ausreichenden Fallschutz zu achten. Dieser muss den Anforderungen der EN 1177 bzw. der EN 12503 entsprechen. Zur Dimensionierung des Sicherheitsbereiches ist die EN 1176-1 heranzuziehen, die ab 0,6 m Fallhöhe minimal 1,5 bis 2,5 m umlaufend vorsieht. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Gemeindeunfallkasse. Für nicht ausreichenden Fallschutz übernehmen wir keine Haftung.



$$y = (1,5) x - 0,75$$

wenn $y > 0,6$ bis 1,5, dann $x = 1,5$
wenn $y > 1,5$, dann $x = 2/3 y + 0,5$

Legende

y = freie Fallhöhe
 x = Länge der Aufprallfläche

Rechenbeispiel

Wellensprossenelement 140026
Höhe: 2,15 m
Freie Fallhöhe beträgt: 2,15 m

Die Länge der Aufprallfläche (x) errechnet sich wie folgt, wenn $y > 0,6$:

$$x = 2/3 y (=1,43 y) + 0,5 = 1,93 \text{ m}$$

Nachfolgende Matten können Sie separat bestellen. Andere Größen auf Anfrage.

- 400410** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau
- 400412** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau mit Lederecken
- 400414** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau, mit Lederecken und Trageschlaufen
- 400418** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau, mit Klettverband
- 400416** Turnmatte 100 × 100 × 6 cm, blau

- A** Halterung bei vorhandener Fußbodenheizung und Polsterung der Rahmen
- B** Detailfoto Türfeststeller
- C** Matten



B



C